

LECTRA CLEAN II

Αναφορά : 10107



1. Γενική περιγραφή

Το CRC Lectra Clean II είναι ένα καθαριστικό βαρέως τύπου το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για ηλεκτρικούς κινητήρες και εξοπλισμό.



2. Χαρακτηριστικά

- Ελεγχόμενη εξάτμιση για ενισχυμένη καθαριστική δράση.
- Υψηλό σημείο ανάφλεξης για ασφάλεια εφαρμογής.
- Χαμηλής οσμής.
- Μη αγώγιμο.
- Μη διαβρωτικό.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

3. Εφαρμογές

- Ηλεκτρομηχανικές διατάξεις.
- Ηλεκτρικά συσσωματώματα.
- Αντλίες.
- Μηχανικά μέρη.
- Συρματόσχοινα.

LECTRA CLEAN II

Αναφορά : 10107

- Εξοπλισμός χειρισμού.

4. Οδηγίες

- Ψεκάστε απλόχερα και αφήστε το να τρέξει.
- Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρμογή ακριβείας.
- Όταν εφαρμόζεται με εμβάπτιση, η ανάδευση επιταχύνει τη δράση.
- Η ελαφρά θέρμανση (έως 40°C) ενισχύει την καθαριστική δράση στα λουτρά εμβάπτισης. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σκουπίζοντας με καθαρό πανί ή χρησιμοποιώντας πινέλο. Για να καθαριστεί το εσωτερικό εξοπλισμού, τα καλύμματα, οι πλάκες, κ.λπ. θα πρέπει να αφαιρούνται πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Δοκιμάστε πριν από χρήση σε ευπαθή υλικά.
- Περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν ενεργοποιήσετε ξανά.
- Προστατεύστε και λιπάνετε ξανά, εφόσον χρειαστεί.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

	Αεροζόλ	Όγκος
Appearance	Υγρό	Υγρό
Color	Αχρωμο	Αχρωμο
Odour	διαλύτης	διαλύτης
Density	0.825 g/cm ³ (@ 20°C)	0.825 (@ 20°C)
Distillation range	180-220 °C	180-220 °C
Flash Point	63 °C (Closed Cup)	63 °C (Closed Cup)
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Vapor density	> 5 (@ 20°C)	> 5 (@ 20°C)
Evaporation rate	150 (Ether=1)	150 (Ether=1)
Kauri Butanol value active product	84	84
Drying time active product	180 min	180 min

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x200 ML
	12x500 ML
Όγκος	20 L

LECTRA CLEAN II

Αναφορά : 10107

200 L

4x5 L

7. Παρατηρήσεις**Χρόνος Στεγνώματος**

Τα μέρη που καθαρίζονται με το CRC Lectra Clean II δε θα στεγνώσουν εξίσου γρήγορα όπως εκείνα που καθαρίζονται με διαλύτες που έχουν χλωριωθεί ή έχουν χαμηλό σημείο ανάφλεξης. Ο χρόνος στεγνώματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη γεωμετρία της επιφάνειας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, % υγρασίας, εξαερισμός, ...). Όταν μειώνεται το πάχος του στρώματος του υγρού πάνω στα μέρη, συντομεύει και ο χρόνος στεγνώματος. Αυτό γίνεται όταν αφήνετε το περίσσιο καθαριστικό να στραγγίσει και/ή όταν το φυσάτε απαλά με μαχαίρι αέρα. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί ακόμα να συντομεύσει με φυσητήρες θερμού αέρα. Οι φυσητήρες θα πρέπει να χρησιμοποιούν καθαρό αέρα (όχι ανακυκλωμένο αέρα) για να διατηρούν χαμηλές τις συγκεντρώσεις διαλυτών. Τα μέρη κατά κανόνα στεγνώνουν σε λιγότερο από μισή ώρα, εφόσον χρησιμοποιείται ζεστός αέρας με χαμηλές τιμές ροής. Με υψηλότερες τιμές ροής στεγνώνουν ακόμα πιο γρήγορα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 50°C.

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_GREEN-LECTRA_CLEAN_II-20090626

Ημερομηνία 26/06/2009